

FESTINIUM

Structures • Tentes • Pagodes • Stands



Les solutions
pour accueillir
vos animations

Structures Festinium

Foire, kermesse, exposition, soirée dansante...

**SÉCURITÉ
RENFORCÉE**



- Confort et esthétique
- Conformité aux normes en vigueur
- Conseil et accompagnement technique

Caractéristiques techniques :

- Hauteur latérale : 3 ou 4 m
- Largeur pignon : 10 à 30 m
- Longueur : modulable par travées de 5 m
- Armature : aluminium renforcé
- Entoilage polyester classé au feu M2



Les structures Festinium ont été agréées par le bureau de vérification SOCOTEC et par le BVCTS (bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures) conformément aux règles dites CTS pour les établissements recevant du public (arrêté du 23/01/85). Nos structures ont été

conçues pour des résistances supérieures aux règles CTS, c'est-à-dire pour résister à l'effet combiné d'une vitesse de vent de base d'un minimum de 103 km/h, avec un poids de neige de base de 12 daN/M². N'hésitez pas à nous interroger pour la formation de vos monteurs.

Tentes Festinium

Accueil et réception de vos manifestations locales



- Confort et convivialité
- Sécurité optimale
- Conseil pour les aménagements

Caractéristiques techniques :

- Hauteur latérale : 2 m ou 2,30 m
- Hauteur centrale : 3,50 m
- Largeur pignon : 5 m ou 6 m
- Longueur : 3 à 15 m par modules de 3 m
- Armature : aluminium anodisé



MONTAGE FACILE
ET RAPIDE

Tentes Festiminute

Une tente à charpente métallique à monter par 2 personnes en moins de 15 minutes.



Caractéristiques techniques :

- Hauteur latérale : 2 m
- Largeur : 3 m
- Longueur : modulable de 3 à 6 m
- Armature : aluminium anodisé

Pagodes Festinium

Animations, réceptions, fêtes...

- Design et forme originale
- Nombreux équipements
- Choix des configurations



Caractéristiques techniques :

- Hauteur latérale : 2,50 m
- Modules de 3x3, 4x4 et 5x5 m
- Armature : aluminium anodisé

INSTALLATION FACILE
MÊME PAR DES NON
PROFESSIONNELS

Stands Festinium

ADAPTABLE À TOUS
LES ÉVÉNEMENTS

Foires, marchés, expositions agricoles...

Caractéristiques techniques :

- Hauteur de façade : 2,50 m
- Hauteur arrière : 2 m
- Largeur : 3 ou 4 m
- Profondeur : 2,95 m
- Armature : tube en acier galvanisé



Options communes Festinium

Entoilage : - tissu polyester enduit PVC, classé au feu M2.

- matériels conformes aux normes CTS.
- coloris et personnalisations sur demande.

Equipements : fourniture des fiches d'ancrage et de l'haubanage pour terrain type terre, gazon, asphalte.

SF PROTECTION

concepteur-fabricant
de structures et de tentes
dédiées à l'événement.



Notre expérience et notre savoir-faire, reconnus dans de nombreux pays, découlent des objectifs que nous nous fixons chaque jour :



- Répondre à vos attentes, afin d'être toujours moteur en matière d'innovation.
- Maîtriser la technique, en intégrant et en contrôlant toutes les étapes de fabrication.
- Garantir nos produits, en respectant les normes en vigueur.
- Etre disponible et réactif, car l'événement n'attend pas.



FESTINIUM

Partenaire d'évolution

Festinium, c'est une gamme complète, modulable et adaptable, au service des acteurs de l'événement.

SF PROTECTION est une filiale de GL events, spécialiste de l'ingénierie et de la logistique événementielles. C'est une garantie supplémentaire de sérieux et de fiabilité pour nos partenaires et clients.